

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

(pełny asortyment zgodnie z tabelą)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz na pokrycia dachowe, wykonana metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawianie elementów. Stosowane do nawierzchni w ruchu pieszym i w ruchu kołowym, wszędzie tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.**

3. Producent:

BUSZREM S.A.

ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadowalająca	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	zgodna (wytrzymałość charakt. 3,6 MPa; min. 2,9 MPa)	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,24 W/m ² K	
Trwałość	zadowalająca	
Dodatkowe cechy deklarowane		
Odporność na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość	klasa 2 (B) (wartość średnia do 6%)	
Odporność na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	klasa 3 (D) (wart. śred. ≤ 1,0 kg/m ² ; przy czy żaden poj. wynik > 1,5 kg/m ²)	
Odporność na ścieranie	klasa 4 (I) (≤ 18000 mm ³ / 5000 mm ²)	
Kształt i wymiary	wg oferty dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji różnice między przekątnymi: klasa 2 (K)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 16.10.2017 roku.

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

inż. Bogusław Bojarski

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
z/s w Piotrkowie Trybunalskim
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Gralewie
13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45
NIP 771-24-36-996

Pełny asortyment produkowanych wyrobów:

Nazwa wyrobu	Tekstura	Grubość (mm)	Kolor
KRETA	POSTARZANA	60	karmel, latte, mokka jasny melanz, ciemny melanz
MALTA	POSTARZANA	60	karmel, latte, mokka
ROMA	POSTARZANA	70	brąz, oliwka, czerwony, grafit, karmel, latte, mokka

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
z/s w Prołkowie Trybunalskim
ZWIĘZIŁ PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Gralewie
13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45
NIP 771-24-36-996