

1. Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

**PALISADA PIAZZA 115/172/350** kolor szary, grafit, czerwony, brązowy  
**PALISADA KSIĘŻYCOWA 110/90/300** kolor szary, grafit, czerwony, brązowy

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **elementy małej architektury ulic i ogrodów**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **stosowane do kształtowania krajobrazu, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów ani nacisku gruntów. Elementy zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**BUSZREM S.A.**  
**ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski**

Miejsce produkcji:

**Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Galewie, 13-214 Uzdowo**

5. Miejsce i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

7. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego stosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	30 N/mm <sup>2</sup> (klasa betonu C25/30)	PN-EN 13198:2005
Właściwości geometryczne	dop. odch. wymiarów wg specyfikacji	
Wygląd powierzchni zewnętrznej	na wyrobie nie powinny być widoczne żadne rysy	
Odporność na zamrażanie i odmrażanie bez udziału soli odladzających: nasiąkliwość	wartość średnia do 6%	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Kształt i wymiary	wg oferty	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**LABORATORIUM ZAKŁADOWE**  
**BUSZREM S.A.**  
ZIS w Piotrkowie Trybunalskim  
Zakład Produkcji Kostki Brukowej  
w Galewie  
13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 00 45  
NIP 771-24-36-996

**Bogusław Bojarski w Galewie dnia 16.10.2017 roku.**

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

*inż. Bogusław Bojarski*