

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

MEGATON 150/750/400 kolor szary, jasny granit, ciemny granit
BLOK SCHODOWY 150/1000/400 kolor szary, marmurowy, granitowy

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **elementy małej architektury ulic i ogrodów**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **stosowane do kształtowania krajobrazu, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów ani nacisku gruntów. Elementy zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

BUSZREM S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miejsce produkcji:

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Galewie, 13-214 Uzdowo

5. Miejsce i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

7. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego stosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|--|------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie | 30 N/mm ² (klasa betonu C25/30) | PN-EN 13198:2005 |
| Właściwości geometryczne | dop. odch. wymiarów wg specyfikacji | |
| Wygląd powierzchni zewnętrznej | na wyrobie nie powinny być widoczne żadne rysy | |
| Odporność na zamrażanie i odmrażanie bez udziału soli odladzających: nasiąkliwość | wartość średnia do 6% | |
| Reakcja na ogień | klasa A1 | |
| Kształt i wymiary | wg oferty | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Galewie dnia 16.10.2017 roku.

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

inż. Bogusław Bojarski

LABORATORIUM ZAPŁADOWE
BUSZREM S.A.
z/s w Piotrkowie Trybunalskim
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Galewie
13-214 Uzdowo tel. 023 696 55 42 do 45
NIP 771-24-36-996