

1. Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

BLOK SCHODOWY 150/1000/400 kolor marmurowy, granitowy

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **elementy małej architektury ulic i ogrodów**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **stosowane do kształtowania krajobrazu, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów ani nacisku gruntów. Elementy zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

BUSZREM S.A.

ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miejsce produkcji:

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

5. Miejsce i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

7. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego stosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	30 N/mm ² (klasa betonu C25/30)	PN-EN 13198:2005
Właściwości geometryczne	dop. odch. wymiarów wg specyfikacji	
Wygląd powierzchni zewnętrznej	na wyrobie nie powinny być widoczne żadne rysy	
Odporność na zamrażanie i odmrażanie bez udziału soli odladzających: nasiąkliwość	wartość średnia do 6%	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Kształt i wymiary	wg oferty	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.01.2019 roku

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
z/s w Piotrkowie Trybunalskim
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Gralewie
13 214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45
NIP 771-24-36-996

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI.....
inż. Bogusław Bojarski