

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KRAWEŹNIKI BETONOWE

OPORNIK

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego; do zastosowań wewnętrznych łącznie z lokalnym transportem publicznym.**

3. Producent:

BUSZREM S.A.

ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**5. Norma zharmonizowana: **EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadowalająca	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na zginanie	klasa 1 (S) (wytrzymałość charakt. 3,5 MPa; min. 2,8 MPa)	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,24 W/m*K	
Trwałość	zadowalająca	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Bogusław Bojarski w Gralewie, dnia 02.10.2023 roku

LABORATORIUM ZAKŁADÓW
BUSZREM S.A.
z/s w Piotrkowie Trybunalskim
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Gralewie
13-214 Uzdowo, tel. 023 395 53 42 do 41
NIP 771-24-36-953

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
inż. Bogusław Bojarski