

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

## KORYTKO CIEKOWE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego; do zastosowań wewnętrznych łącznie z lokalnym transportem publicznym.**

3. Producent:

**BUSZREM S.A.**

**ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski**

**Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo**

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                | Właściwości użytkowe   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|--|
| Reakcja na ogień                          | klasa A1   | EN 1340:2003<br>EN 1340:2003/AC:2006   |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | zadawalająca   |  |
| Emisja azbestu                            | brak zawartości azbestu                                      |  |
| Wytrzymałość na zginanie                  | klasa 1 (S)<br>(wytrzymałość charakt. 3,5 MPa; min. 2,8 MPa) |  |
| Odporność na poślizg / poślizgnięcie      | zadawalająca   |  |
| Współczynnik przewodności cieplnej        | 1,24 W/m*K   |  |
| Trwałość                                  | zadawalająca   |  |

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał:

**Bogusław Bojarski w Gralewie, dnia 02.10.2023 roku**

LADON STORIUM ZAKŁADOWE  
BUSZREM S.A.  
z/s w Piotrkowie Trybunalskim  
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ  
w Gralewie  
13-214 Uzdowo, tel. 023 395 55 42 do 43  
KWP 771-04-30-993

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

*inż. Bogusław Bojarski*